



# SIAM QUALITY SRL

STRADA PROVINCIALE BOLZETTA 16  
63844 GROTTAZZOLINA FM  
TEL. 0733884008 - FAX677344

## GUANTI IN LDPE EXTRA LUNGO COD 0163

### 1. DESCRIZIONE GENERALE DEL PRODOTTO

- Guanto in polimero di etilene a bassa densità
- Monouso
- Goffrato, ambidestro, a cinque dita
- Misura unica: extra grande, lunghezza 90 cm
- Materia prima: LDPE
- Colore : trasparente
- Confezionamento: 100 guanti per confezione, 10 confezioni per cartone



<i>Codice Articolo</i>	<i>Codice EAN Imballo</i>	
	<i>Confezione</i>	<i>Cartone</i>
0163	8012212950211	8012212950228

## 2. QUALITA' E CONFORMITA' ALLE NORMATIVE VIGENTI

- Conforme al Regolamento UE 10/2011 e s.m.i,
- Conforme al Regolamento CE 2023/2006
- Conforme al Regolamento 1935/2004/CE
- Conforme al DPR 777/82 e successivi aggiornamenti e modifiche
- Il prodotto è idoneo al contatto con sostanze alimentari (DM 21/03/73 e successivi aggiornamenti e modifiche)

Sottoposto ai test di migrazione globale e/o specifica previsti dalle vigenti normative, con i sotto indicati simulanti e condizioni di contatto:

SIMULANTE ALIMENTARE	CONDIZIONI DI CONTATTO
	MIGRAZIONE GLOBALE
Acido acetico 3 % (p/v)	40°C – 10 GIORNI
Etanolo 95 % (v/v)	40°C – 10 GIORNI
Isoottano	20°C – 2 GIORNI

- Il materiale rispetta i limiti di migrazione globale e le restrizioni specifiche
- Nel materiale non sono presenti sostanze regolamentate dal Regolamento 1334/2008 (Aromi).
- Non vengono utilizzati materiali di riciclo

## 3. DIMENSIONI E PRESTAZIONI

Dimensioni (in mm.)	Lunghezza (min.)	Larghezza palmo (+/- 2%)	Lunghezza dito medio
	900	150	90

Spessore (in mm.)	Palmo (+/-2)	0.12
-------------------	--------------	------

## 4. AVVERTENZE PER L'USO E LO STOCCAGGIO

### INDICAZIONI USO CON ALIMENTO

- Condizioni di contatto con alimenti: Qualunque temperatura compresa tra + 0°C e + 40°C  
Non utilizzare in nessun tipo di forno
- Evitare il contatto con materiali o prodotti taglienti, abrasivi: potrebbe comportare il trasferimento di parti o componenti all'alimento.

### INDICAZIONI CONSERVAZIONE IMBALLAGGIO

- L'imballaggio dovrà essere conservato nella sua confezione in ambiente riparato.
- Conservare lontano da fonti di calore e dall'esposizione diretta dei raggi solari.
- Temperatura consigliata di conservazione: tra + 5 °C e + 30°C
- Conservare al riparo da possibili fonti di contaminazioni (polveri, agenti chimici, agenti

biologici, ecc.).

- Tenere lontano dalla portata dei bambini.

L'utilizzatore del materiale destinato al contatto con gli alimenti ha la responsabilità di comunicare preventivamente alla società scrivente eventuali restrizioni in ragione delle caratteristiche compositive del prodotto alimentare da confezionare e delle procedure tecnologiche di lavorazione, conservazione dell'alimento.

L'uso dell'articolo è subordinato al rispetto di tutte le prescrizioni di legge e delle specifiche contenute nella presente Dichiarazione. Ogni uso diverso è vietato.

L'utilizzazione in sede industriale o commerciale del materiale indicato nella presente dichiarazione non esclude l'accertamento della sua conformità alle norme vigenti di competenza nonché della idoneità tecnologica allo scopo cui è destinato.

Questa dichiarazione ha validità a partire dalla data sotto riportata e sarà sostituita nel caso in cui interverranno cambiamenti sostanziali nella produzione del materiale in grado di mutare alcuni requisiti essenziali ai fini della conformità o quando i riferimenti legislativi citati nella presente dichiarazione saranno modificati e aggiornati in modo da richiedere una nuova verifica ai fini della conformità.

In riferimento ai materiali/oggetti di cui alla presente dichiarazione di conformità la scrivente dichiara che, a supporto di quanto sopra indicato, presso la nostra sede è presente tutta la documentazione necessaria a comprovare quanto dichiarato.

Tale documentazione è a disposizione Dell'Autorità Competente e del cliente ove ne faccia motivata richiesta scritta. È fatto divieto di divulgare la documentazione fornita a supporto della presente dichiarazione se non espressamente autorizzati per iscritto dalla SIAM QUALITY SRL

La presente documentazione è emessa dalla:

SIAM QUALITY SRL

Strada Prov Bolzetta, 16 - Grottazzolina(FM)

Data 17/02/2023

Timbro e firma

  
SIAM QUALITY s.r.l.  
Strada Provinciale Bolzetta, 16  
63844 GROTTAZZOLINA (FM)  
p. IVA: 01595390442