



STRADA PROVINCIALE BOLZETTA 16 63844 GROTTAZZOLINA FM TEL. 0733884008 - FAX677344

CUFFIA DOCCIA IN POLITENE COD.ART. 0520/1

1. DESCRIZIONE GENERALE DEL PRODOTTO

- Cuffia monouso in politene con elastico su tutto il perimetro
- Ideale a coprire interamente la capigliatura, fronte e orecchie
- Dotata di elevata estensibilità e vestibilità
- Priva di odori, atossica, anallergica, dermatologicamente non irritante per tutti gli utilizzatori
- Colore: trasparente
- Taglia: 18" (diametro circa 46 cm)
- Confezionamento:
 - 1 cuffia imbustata singolarmente
 - 100 cuffie per confezione
 - 10 confezioni per cartone

Materia prima			
Cuffia Polietilene (PE) è una resina			
	termoplastica caratterizzata da		
	ottime proprietà isolanti ed		
	un'elevata stabilità chimica.		
Elastico	Para di gomma		
Bustina	Polietilene		



2. QUALITA' E CONFORMITA' ALLE NORMATIVE VIGENTI

• L'articolo è stato prodotto nella Repubblica Popolare Cinese in aziende certificate ISO 9001:2015, ISO 13485:2016. Marcatura CE.

3. DIMENSIONI E PRESTAZIONI

Taglia	18"	Diametro (cm)	46

4. AVVERTENZE PER L'USO, LO STOCCAGGIO E LO SMALTIMENTO

CODIZIONI D'USO	 Cuffia ideale a coprire interamente la capigliatura, fronte e orecchie Tenere lontano dalla portata dei bambini L'uso dell'articolo è subordinato al rispetto di tutte le prescrizioni di legge e delle specifiche contenute nella presente Dichiarazione. Ogni uso diverso è vietato. L'utilizzazione del materiale indicato nella presente dichiarazione non esclude l'accertamento della sua conformità alle norme vigenti di competenza nonché della idoneità tecnologica allo scopo cui è destinato. 		
STOCCAGGIO	 L'imballaggio dovrà essere conservato nella sua confezione in ambiente riparato. Conservare lontano da fonti di calore e dall'esposizione diretta dei raggi solari al fine di evitare l'eventuale scolorimento del materiale e la riduzione delle proprietà fisiche dell'imballaggio. Non sottoporre a temperature superiori ai 40°C o inferiore a -5°C, né a tassi di umidità superiori al 80% Temperatura consigliata di conservazione: tra + 18 °C e +30°C. Conservare al riparo da possibili fonti di contaminazioni (polveri, agenti chimici, agenti biologici, ecc.). 		
-			
SMALTIMENTO	 Lo smaltimento deve essere effettuato in conformità alle norme nazionali vigenti. L'incenerimento o lo smaltimento in discarica devono essere svolti in condizioni controllate. 		

Questa dichiarazione ha validità a partire dalla data sotto riportata e sarà sostituita nel caso in cui interverranno cambiamenti sostanziali nella produzione del materiale in grado di mutare alcuni requisiti essenziali ai fini della conformità o quando i riferimenti legislativi citati nella presente dichiarazione saranno modificati e aggiornati in modo da richiedere una nuova verifica ai fini della conformità.

In riferimento ai materiali/oggetti di cui alla presente dichiarazione di conformità la scrivente dichiara che, a supporto di quanto sopraindicato, presso la nostra sede è presente tutta la

documentazione necessaria a comprovare quanto dichiarato.

Tale documentazione è a disposizione Dell'Autorità Competente e del cliente ove ne faccia motivata richiesta scritta. È fatto divieto di divulgare la documentazione fornita a supporto della presente dichiarazione se non espressamente autorizzati per iscritto dalla SIAM QUALITY SRL

La presente documentazione è emessa dalla: SIAM QUALITY SRL Strada Prov Bolzetta, 16 - Grottazzolina (FM)

Data 17/02/2023

Timbro e firma

STATE QUALITY S.r.I.
Strada Provinciale Bolzetta, 16
63844/GROTTAZZOEINA (FM)
p. VA: 01695390442